



Kleine Anfrage

des Abgeordneten Stefan Weber (SPD)

und

Antwort

der Landesregierung – Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Asphaltmischwerke in Schleswig-Holstein

In Asphaltmischwerken wird in Schleswig-Holstein Asphaltbaustoff zur Verwendung im Straßenbau hergestellt. Die Herstellung des Mischgutes erfolgt in elektronisch gesteuerten Mischgutanlagen. Das Asphaltmischwerk Wahlstedt, das von der Firma Hermann Wegener GmbH & Co. KG betrieben wird, ging 2006 in Betrieb. Das Mischwerk stellt überwiegend Asphalt für den Straßenbau im Kreis Segeberg her. Seit Jahren beschweren sich Anwohner über Umweltbelastungen, die nach Auffassung von Anwohnern durch das Mischwerk in Wahlstedt entstehen sollen.

1. Wie viele Asphaltmischwerke gibt es in Schleswig-Holstein und welche Behörden haben die jeweiligen Asphaltmischwerke genehmigt?

In Schleswig-Holstein gibt es 18 Asphaltmischwerke. Die Genehmigungen erfolgten durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) bzw. die Vorgängerorganisationen (ehemalige Staatliche Umweltämter - StUA bzw. Gewerbeaufsichtsämter - GAA).

2. Welche Behörden sind in Schleswig-Holstein für die Genehmigung von Asphaltmischwerken zuständig?

Für die Genehmigung von Asphaltmischanlagen ist in Schleswig-Holstein das LLUR zuständig.

3. Überprüfen Behörden Umweltauswirkungen von Asphaltmischwerken in Schleswig-Holstein und gab es Beanstandungen, und wenn ja, welche waren es in welchem Mischwerk?

Die Überprüfung von Umweltauswirkungen erfolgt durch Regelüberwachung und durch Anlassüberwachungen im Zusammenhang mit z. B. Nachbarschaftsbeschwerden. Weiterhin werden die Anlagen bei Eingang von Antragsunterlagen im Zusammenhang mit Neu- bzw. Änderungsgenehmigungsverfahren überprüft. Gemäß den Auflagen im Genehmigungsbescheid werden regelmäßig Emissionsmessungen (im Regelfall alle drei Jahre) zu Luftschadstoffen am Schornstein durch einen zugelassenen Sachverständigen durchgeführt. Die Messung erfolgt nach der TA Luft. Messberichte sind dem LLUR vorzulegen und zu überprüfen. Im Einzelfall können im Genehmigungsbescheid weitere Prüfungen von Umweltauswirkungen festgelegt werden. Die Regelüberwachungen zeigen bis auf wenige Ausnahmen (siehe Antwort zu Frage 7) keine Beanstandungen.

Nachbarschaftsbeschwerden kommen in den Bereichen Geruch, Lärm, Staub und Straßenverkehr vor. Diesen Beschwerden geht das LLUR nach. Sollten sich Überschreitungen oder nicht-Einhaltung von Genehmigungsaufgaben ergeben, werden entsprechende nachträgliche Anordnungen erlassen (z.B. Lärmimmissionsmessungen).

Aktuell liegen dem LLUR Nachbarschaftsbeschwerden zum Asphaltmischwerk Wahlstedt vor.

4. Welche Behörde hat den Betrieb des Asphaltmischwerk Wahlstedt 2006 genehmigt und gab es bei der Genehmigung Auflagen?

Das ehemalige StUA Itzehoe hat das Asphaltmischwerk Wahlstedt unter Auflagen genehmigt.

5. Welche Behörde überprüft das Asphaltmischwerk Wahlstedt seit seiner Genehmigung und wie viele Überprüfungen wurden wann mit welchen Ergebnissen durchgeführt? Bitte die jeweiligen Überprüfungen seit der Inbetriebnahme jeweils einzeln auflisten.

Immissionsschutzrechtlich wurde die Anlage von 2006 bis 2009 durch das StUA Itzehoe überwacht. Seit 2009 erfolgt die Überwachung der Anlage durch das Regionaldezernat Südost des LLUR in Lübeck.

Übersicht der Überwachungen aus dem digitalen Anlagenkataster des LLUR:

Datum Ist	Anlass Überwachung (Kurztext)	Bemerkungen
17.05.2006	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Informatorische Besichtigung
12.09.2006	Kontrolle aus besonderem Anlass, nicht näher genannt	Ortsbesichtigung wegen Nachbarbeschwerden, Informationsveranstaltung wegen Nachbarschaftsbeeinträchtigungen
05.12.2006	Kontr. / Besprechung wegen Beschwerde	Besprechung einer Beschwerde
23.01.2007	vornehmen, begleiten oder abstimmen einer Messung	Besprechung einer Messung
19.04.2007	Kontr. / Besprechung wegen Beschwerde	Produktion mit Duftzusatz
09.05.2007	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Auflagen z.T. nicht erfüllt
06.06.2007	Besprechung oder Vortrag in einer Anlage	Auflagen z.T. nicht erfüllt
18.07.2007	Kontr. / Besprechung wegen Beschwerde	Besprechung einer Beschwerde
12.10.2007	Besprechung oder Vortrag in einer Anlage	Auflagen z.T. nicht erfüllt, Schreiben an Betreiber
19.10.2007	Kontrolle der Erfüllung einer Vereinbarung, Verzichtserklärung, Vertrages	Entgegen Absprache Lagermenge weiterhin überschritten
06.11.2007	Kontrolle der Erfüllung einer Vereinbarung, Verzichtserklärung, Vertrages	Entgegen Absprache Lagermenge weiterhin überschritten
12.11.2007	Besprechung bei Verwaltungsbehörden oder anderen Stellen	Bürgerversammlung
23.11.2007	Kontr. / Besprechung wegen Beschwerde	Telefonische Abfrage Betriebszustand
12.12.2007	Kontrolle wegen Beschwerde Staub	Erhebliche Mängel, Filterdurchbruch
08.01.2008	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung,
24.01.2008	Kontr. / Besprechung wegen Beschwerde	Besprechung einer Beschwerde
04.03.2008	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung
03.06.2008	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Partikelwächter eingebaut, neue Boxen stehen, Übergabestellen eingebaut
17.06.2008	Besprechung bei Verwaltungsbehörden oder anderen Stellen	Besprechung des Lärmessprotokolls -Messung vom 13.06. im StUA IZ sowie sonstiger Maßnahmen
01.07.2008	Besprechung oder Vortrag in einer Anlage	Vorbesprechung / Beratung vor einer Genehmigung
10.12.2008	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung

10.02.2009	Besprechung oder Vortrag in einer Anlage	Antragsbesprechung
15.07.2009	Besprechung oder Vortrag in einer Anlage	BlmSchG-Antrag
15.07.2009	Kontrolle wegen Beschwerde Lärm	Kontrolle wegen Lärmbeschwerde
27.07.2009	Besprechung oder Vortrag in einer Anlage	Antragskonferenz
27.07.2009	Kontrolle wegen Beschwerde Lärm	Betriebszeitenklärung,
05.11.2009	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Keine Mängel, Vorhaben sind teilweise umgesetzt
05.11.2009	Kontrolle wegen Beschwerde Lärm	Kontrolle wegen Lärmbeschwerde, keine Mängel
27.05.2010	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	kein Betrieb
15.06.2010	Kontr. / Besprechung wegen Beschwerde	Besprechung einer Beschwerde, keine Mängel
09.02.2011	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung
17.02.2011	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Überprüfung der Lagerung von Schüttgütern
01.06.2011	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Überprüfung der Bitumenbetankung
13.07.2011	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung
26.07.2011	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung
24.08.2011	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	noch keine Überdachung errichtet
06.09.2011	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Überprüfung der Lagerung feiner Mineralstoffe, Anordnung von Zwangsgeld
23.11.2011	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Überprüfung der Überdachung der Boxen, der Lagerung von Mineralstoffen im Freien, von wassergefährdenden Stoffen
11.01.2012	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung
21.02.2014	Kontrolle aus besonderem Anlass, nicht näher genannt	Firma hat Nachbargrundstück erworben, dort keine Lagerung von Materialien, keine Mängel
13.03.2014	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Teilnahme an Kontrolle
30.10.2014	Kontrolle aus besonderem Anlass, nicht näher genannt	keine Bitumenbetankung, keine Füllereinblasung, kein Mischbetrieb
27.11.2014	Kontrolle der Erfüllung einer Vereinbarung, Verzichtserklärung, Vertrages	Fremdfüller-Befüllung und Bitumen-Befüllung fand nicht statt.

18.03.2015	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlage ist noch in der Winterreparatur
09.04.2015	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlage wird nach der Winterruhe betrieben.
28.04.2015	Besprechungen, Präsentationen, Informationsveranstaltungen etc.	Besprechung auf der Anlage
05.08.2015	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung, Mängel
29.03.2017	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung, Mängel Durchrostungen am Schornstein. Betreiber wurde aufgefordert, den Schaden unverzüglich zu reparieren.
29.03.2017	Besprechungen, Präsentationen, Informationsveranstaltungen etc.	Besprechung mit zukünftigen und derzeitigem Betreiber
05.10.2017	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Bitumen-TKW war vor Ort, kurz vor Betankungsvorgang. Mischmeister darauf hingewiesen, Gaspendelung einzusetzen.
12.10.2017	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung, keine Mängel. Anlage wurde betrieben, Staubaustritt aus dem Mischurm konnte dieses Mal nicht festgestellt werden.
27.10.2017	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Mineralstoffhalde aus Bereich der Bahntrasse entfernt. RÜ-Termin wird in Kürze vereinbart.
28.03.2018	Regelüberwachung KAT III (BlmSchG Anl. V, anzeigebed. und n.g.b.)	Regelüberwachung
25.05.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Einhausung des Mischturms war geschlossen.
24.07.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Überprüfung der Lagern von Mineralstoffen im Außenbereich
26.07.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Überprüfung der Mineralstofflagerung
23.08.2018	Besprechungen, Präsentationen, Informationsveranstaltungen etc.	Besprechung aus Anlass der wiederkehrenden Emissionsmessungen
27.08.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Nachbereitung Betriebsprüfung
12.09.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung
23.10.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Nachmessung Staub, zwischenzeitlich wurden einige Filtertücher getauscht, Kontrolle diffuser Staubquellen, keine Emissionen wg. starker Befeuchtung, Besprechung Druckverhältnisse in der Trockentrommel
30.10.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung, keine Mängel, keine Staubaufwirbelungen auf dem Anlagengrundstück festgestellt
22.11.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Filterwartung

12.12.2018	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Filterinspektion
28.02.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung, keine Mängel
05.03.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	kein Mischbetrieb
14.03.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	kein Betrieb
03.04.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	kein Betrieb, keine Mängel
09.04.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Winterreparatur, keine Mängel
02.07.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Keine Mängel
23.07.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung
13.08.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Keine Mängel
15.10.2019	Genehmigungsverfahren, Anordnungen	Stilllegungsanordnung für den Teilbereich der Recyclingasphaltzugabe
20.11.2019	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Anlassüberwachung, keine Mängel
27.02.2020	Tätigkeiten im Rahmen von Zulassungs- / Genehmigungsverfahren	Keine Mängel
02.03.2020	Besprechungen, Präsentationen, Informationsveranstaltungen etc.	Anlage in Winterruhe
27.03.2020	Genehmigungsverfahren, Anordnungen	Aufhebung der Stilllegungsanordnung für den Teilbereich der Recyclingasphaltzugabe, da eine Staubhaube und Radialverdichter zur Absaugung installiert wurden und die Funktion durch einen Sachverständigen abgenommen worden ist.
27.05.2020	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Keine Mängel
28.05.2020	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Keine Mängel

03.06.2020	Anlassüberwachung von Anlagen und Deponien inkl. sonstiger Beschwerden	Keine Mängel
------------	--	--------------

6. Was wurde wann und wie im Asphaltmischwerk Wahlstedt überprüft?

Siehe Antwort zu Frage 5. Die Daten sind in der Übersicht der Überwachungen aufgeführt.

7. Gab es bei Überprüfungen des Asphaltmischwerk Wahlstedt Beanstandungen, und wenn ja, welche waren dies?

Siehe Antwort zu den Fragen 5 und 6. Die Beanstandungen sind in der Übersicht der Überprüfungen aufgeführt.

Die letzten Beanstandungen der Anlage in Wahlstedt:

- In 2018 wurde ein Grenzwert für Staub ($20\text{mg}/\text{m}^3$) bei einer turnusmäßigen Messung überschritten. Der Grund für die Überschreitung (fehlerhafter Einbau vereinzelter Staubfiltertaschen) wurde umgehend behoben. Eine erneute Messung ergab, dass der Grenzwert weit unterschritten wird ($4\text{ mg}/\text{m}^3$ für Braunkohlestaubbetrieb).
- In 2019 wurde die Zugabe von Recyclingmaterial aufgrund diffuser Staubemissionen aus der Trockentrommel per Anordnung untersagt. Durch den Betreiber wurden emissionsverbessernde Änderungen an der Anlage vorgenommen (Installation einer Staubhaube und Radialverdichter zur Absaugung). Die Funktion wurde durch einen Sachverständigen abgenommen. Anschließend wurde die Untersagung aufgehoben.